

**BIZTONSÁGI TERV**  
Barcika Art Nonprofit Kft szervezésében  
2026. Május 1.  
Zenés táncos rendezvénye

Rendezvények helyszíne:

A mellékelt programtervekben található, az 1000 fő feletti rendezvény helyszín:

Kazincbarcika, Csónakázó tó HRSZ: 3352

Helyszín: Kazincbarcika, Csónakázó tó melletti ligetes fás szabadterület.

A rendezvény jellege: a helyszínen színpadi rendezvények, kirakodó vásár és kitelepült vendéglátó egységek várják a kilátogatókat.

A rendezvény helyszíne a Csónakázó tó a Tardona patak valamint az aszfaltos út által határolt ligetes fás területen került kialakításra, melyet kordon kerítéssel határoltak körbe. A helyszínen 12 m x10 m –es színpad, a nézőtér 40 m x 40 m –es füves, aszfaltos burkolaton került kialakításra, ahol csak állóhelyek vannak. A helyszín a rendelkezésre álló közlekedési és menekülési útvonalakon, szabadon elhagyható. A rendezvényre beléptetés nélkül lehet belépni a rendezvényterületre. Tervezett létszám egyidejű: **1.500 fő**

A rendezvény időpontjai: Csónakázó tó MAJÁLIS 2026.05.01.

Csónakázó tó program:

Programok: 10:00 - 20:00 időszakban.

10.00 Főzőverseny

12.00 – 20.00 színpadi produkciók

Gasztro árusok kézműves kirakodás,  
játsház, dodzsem

Színpadi zenés fellépők a programtervben részletezve.

A rendezvény megtartásával kapcsolatos felelős szervező:

Barcika Art Nonprofit Kft 3700 Kazincbarcika, Fő tér 5.

Képviseli: Dr Makkai Orsolya ügyvezető (06 20 669 7081),

Gömöri István szolgáltatási igazgató (06 20 823 9954)

A rendezvények tartalmi leírása:

A Majális végleges programjának kialakulása után a forgatókönyv a biztonsági tervhez kerül csatolásra.

A helyszín pontos leírása, megközelíthetősége:

Csónakázó tó:

A rendezvény helyszíne a Csónakázó tó a Tardona patak valamint az aszfaltos út által határolt ligetes fás területen került kialakításra. A helyszínen 12 m x10 m –es színpad és mögötte kerítéssel körbekerített „backstage”, a nézőtér 40 m x 40 m –es füves, aszfaltos burkolaton kerül kialakításra, ahol csak állóhelyek vannak. A vendéglátó egységek – faházak- „Gasztro Sziget” a nézőtértől balra eső füves területen kerülnek kialakításra. A dodzsem pálya a „Gasztro Sziget” vizi komplexum felé eső részén kerül kialakításra.

A helyszínek a rendelkezésre álló közlekedési és menekülési útvonalakon, szabadon elhagyható.

Megközelítése:

Csónakázó tó: a Herbolyai útról leforduló bitumenes úton a Csónakázó tó felé.

Parkolás:

Csónakázó tó: A környéken lévő épületek közötti kialakított parkolóhelyeken, valamint a Csónakázó tóhoz vezető bitumenes út két oldalán kialakított parkolókból és az út jobb oldalán található füves területen.

A kijelölt útszakaszok lezárásáról a biztonsági személyzet gondoskodik. A tömegközlekedéssel történő elérés megfelelő.

A kerékpárosok könnyen eljuthatnak, és a kerékpárok jól tárolhatók a területen.

A parkolás rendjéről ki kell oktatni az öröket, a parkolás aktuális rendjét a helyszíneken a rendezvényszervező adja meg. A forgalom folyamatos biztosítása érdekében figyelni kell a szabálytalanul parkolókra, őket udvariasan fel kell kérni a szabályok betartására, hogy ne állják el az utat. Amennyiben ezt nem hajtják végre, úgy hívni kell a rendőrség részéről kijelölt kapcsolattartót, ill. 112-es segélyhívót.

Mozgáskorlátozottak a kijelölt utakon meg tudják közelíteni a rendezvény helyszínét és szükség esetén el tudják hagyni is ezeken az útvonalakon.

A rendezvény várható látogatottsága a résztvevők, szereplők, látogatók közlekedési közbiztonsági, egészségügyi veszélyforrásának meghatározása:

Szereplők, fellépők: 10-15 fő (fellépőktől függően)

A rendezvényen résztvevő nézők várható legnagyobb egyidejű létszáma a színpad előtti téren: **1 500 fő** várható.

Árusító helyek száma: A végleges adat a jelentkezések függvényében alakul, a helyszínrajzokon meghatározott helyeken.

Szabadtéri rendezvényen a jelöléseket a területileg illetékes tűzoltósággal egyeztetett helyen kell elhelyezni. A rendezvény területén a kijáratokat, közlekedési, menekülési útvonalakat meg kell jelölni oly módon, hogy a rendezvény vendégek által használt bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen. A táblák mérete 1200 x 1600 mm. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell. A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.

A tűzoltó eszközöket, berendezéseket tűzvédelmi jelzéseknek megfelelő, utánvilágító táblákkal kell megjelölni. A színpad és a nézőtér elválasztására, a színpadtól mérten 1-3 méter távolságban bonthatatlan kötésű kordont kell alkalmazni, mivel a nézőtér színpad feletti részében 2 fő/m<sup>2</sup> feletti létszámsűrűség kialakulása várható.

A rendezvény egészségügyi kockázata a roszullétekből esetleges esésekből, balesetektől, lehetséges. A rendezvény résztvevőinek egészségügyi biztosítását az 5/2006.(II.7) EüM rendeletnek megfelelően kell végrehajtani.

Az egészségügyi, mentési és elsősegély-nyújtási feladatok meghatározása a helyszínen tartózkodó szakemberek feladata.

Egészségügyi biztosítást végző: Országos Mentőszolgálat

Az egészségügyi személyzet létszáma: 1 eset kocsis és személyzete

A szervezők és a biztonsági szolgálat támogatja munkájukat, szükség esetén a mentőszolgálatot értesítik.

A mentőgépjármű felállítási helyét és a közlekedését biztosítani kell. (helyszínrajzon kijelölt helyen) Felelős:

Gömöri István üzemeltetési és műszaki igazgatóhelyettes

A rendezvény helyszínén közbiztonsági veszélyforrást az ittas személyek esetleges erőszakossága okozhat. Ennek kezelése a biztonsági személyzet feladata.

Higiénia:

A rendezvény helyszínein a vendéglátást a szakmai szabályoknak és jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kell végezni.

A Kurmai és Társa Kft és a Barcika Art Nonprofit Kft-vel kötött megállapodása alapján gondoskodik a mobil WC-k elhelyezéséről, ürítéséről a szemét elszállításáról a Zöld Völgy Kft. gondoskodik.

Biztonsági szolgálat a rendezvény ideje alatt:

P-Force System Kft. 2161 Csomád, Templom utca 8.  
adószám: 26733315-2-13

Ügyvezető: Barócsi Balázs

Helyszínen képviselő: Fidrik Zsolt 70/384-3002

A biztonsági személyzet létszáma: 12 fő+1 fő irányító

### **A biztonsági személyzet létszáma: 13 fő**

A biztonsági személyzet létszámának a rendezvény ideje alatt változatlanul kell maradnia! A rendezvényen dolgozó személyek névsora rendkívüli esetben változhat. A biztonsági szolgálat vezetője felel a rendezvényen megfelelő számú és végzettségű biztonsági személyzet meglétéért. Megjelenés egységes megkülönböztető ruházatban. Mindenki rendelkezzen zseblámpával, saját mobil telefont és adó-vevő kézi rádióval. Kapcsolattartás élő szóval, illetve adó-vevő kézi rádióval történik. A szervezőket, biztonsági szolgálatot ki kell oktatni a biztonsági tervben foglaltakról. Részvételüket és azt, hogy az elmondottakat megértették és tudomásul vették aláírásukkal igazolni kell. Felelős: Fidrik Zsolt a biztonsági szolgálat képviselője.

A beléptetés rendje:

Csónakázó tó: Nincs beléptetés, rendezvények ingyenesen látogathatók.

A biztonsági szolgálat feladata:

A rendezvény zavartalanágának biztosítása.

A rendezvény ideje alatt folyamatos járőr szolgálatot látnak el, valamint a színpad előtti teret biztosítják. A biztonsági szolgálat felügyeli a tűzoltó berendezéseket, menekülési és közlekedési útvonalakat. A menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt lezárni tilos!!, ezek biztosítását 4 ór folyamatosan felügyeli. Amennyiben problémát észlelnek azonnal intézkedni kötelesek. Rendbontásra irányuló tevékenység megakadályozása, ittas erőszakos rendbontó személyek kiemelése. Illetéktelen személyek kiszűrése és távoltartása. Bármilyen esemény során aktív részvétel a rendezvényt biztosító hatóságok munkájának segítése (tűzjelzés, tűzoltás, vendégek tájékoztatása a rendezvény területének elhagyásáról, területzárás, társszervek értesítése, mentési munkálatokban részvétel). A szervezőkkel, rendezőkkel folyamatosan tartásuk a kapcsolatot.

Fokozott figyelmet kell fordítani a fogyatékkal élő emberek segítésére, illetve kísérőik tájékoztatására.

Rendkívüli esemény során segíteni, irányítani kell a vendégek területről történő mielőbbi távozását. A biztonsági szolgálat vezetője köteles tájékoztatni a Barcika Art Nonprofit Kft 3700 (Kazincbarcika, Fő tér 5.) képviselőit: Dr Makkai Orsolya ügyvezető (06 20 669 7081), Gömöri István üzemeltetési és műszaki igazgató (06 20 823 9954) a rendezvénnel kapcsolatos minden eseményről és intézkedésekről.

Rendkívüli esemény:

Minden olyan esemény rendkívülinek minősül, amely a rendezvény megtartását, lehetetlenné teszi, illetve a vendégek testi épségét veszélyezteti.

## **Menekülési/Mentési terv**

Teendők veszélyes időjárás esetén:

A tűzriadó terv végrehajtásához hasonlóan kell a tájékoztatást adni!!

Az időjárási viszonyok alakulásáról folyamatos információt kell szerezni, kapcsolatot tartani a katasztrófavédelemmel. szükség esetén dönteni a rendezvény megtartásáról, illetve megszakításáról.

Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéseit folyamatosan nyomon kell követni. Forrás:

<http://www.met.hu/>

Tanácsok a résztvevő személyek számára szélvihar vagy jégeső esetén:

- Lehetőség szerint tartózkodjunk védett helyen,
- Ha lehet, keressünk védett, stabil helyet (épület, aluljáró).
- A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentől nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
- Távol haladjunk a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek, üvegszilánkok ne okozzanak - Oszlopba, kerítésbe kapaszkodjunk, hogy ne sodorjon el az erős szél.
- Helyváltoztatáskor legyünk körültekintőek,
- Kerüljük a leszakadt vezetékeket,
- Leszakadt elektromos távvezeték megérinteni tilos!
- Tartsunk megfelelő távolságot az épületektől, fáktól, a letörő leszakadó ágak tárgyak elleni védelem érdekében,
- Védjük szemünket a portól, fejünket a szél sodorta tárgyaktól, ágaktól stb.
- Viselkedjünk nyugodtan, körültekintően.
- Készüljünk fel az esetleges közüzemi szolgáltatások kimaradásaira. - Tartsuk, védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el társainktól. érzékelni a fenyegető veszélyt (pl. rádőlhet a fa).
- Szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal abba kell hagyni, a tüzet eloltani (pl. gazégetés kertben, tábortűz, szalonnasütés, kerti parti).
- Az állatok viselkedése kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érnünk hozzájuk, háziállatokat zárjuk be.

Teendők viharos időjárás okozta károk esetén:

- Együttműködés a Katasztrófavédelem egységeivel,
- Felderítés, adatgyűjtés, helyzetelemzés,
- Bevonható erők (személy, technikai) számbavétele, riasztása,
- Keletkezett károk felmérése, legszükségesebb beavatkozások elvégzése, munkálatok koordinálása,- Károsultak elhelyezésében való közreműködés,
- Energia, ivóvíz, közüzemi ellátásának folyamatos biztosítása,
- A bevont technikai eszközök munkájának koordinálása,
- A helyzet függvényében tájékoztatók ismertetése, rendszabályok bevezetése.

Bombával való fenyegetés esetén teendők:

Bombariadóról akkor van szó, amikor ismert vagy ismeretlen személy személyesen, telefonon, levélben, egyéb kommunikációs csatornán (pl. telefon, telefax, internet, stb.) a rendezvény helyszínén elhelyezett robbanószerkezet felrobbantását helyezi kilátásba. Ennek célja zsarolás, anyagi haszonszerzés, személyes, vagy kollektív bosszú, politikai vagy más előny elérése, pánik, vagy zavarkeltés, a tevékenység akadályozása, felelőtlen szórakozás, esetleg az elkövető kóros elmeállapota lehet.

- Fontos szabály, hogy a fenyegetést minden esetben komolyan kell venni! - Haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget!

- Meg kell kezdeni a rendezvény területének kiürítését!

A kimenekítés elkezdésekor, nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű utasítással kell megmondani, vagy megmutatni, hogy merre vannak a menekülési irányok és ezzel a tömegpánik kitörése elkerülhető.

A résztvevők riasztása hangosításon (áramszünet esetén hangosbeszélővel vagy élő szóval) történik. Minta a felhívás tartalmára:

**Figyelem! Figyelem!**

Tájékoztatjuk a tisztelt vendégeinket, hogy bombariadó miatt a rendezvény helyszínét ki kell üríteni! Őrizzék meg nyugalmukat és egymás testi épségére ügyelve, egymást segítve a rendezvény területét a kijelölt kijáratokon és vészkijáratokon hagyják el!

A további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk.

A rendőrség kiérkezése után minden rendelkezésre álló információt át kell adni az intézkedésre jogosult személynek, majd az ő utasításának megfelelően cselekedni. A bombakutatásba a tömeg soha ne kezdjen bele, különösen ismeretlen csomag előkerülése esetén. A veszélyeztetett helyszínt biztosítani kell, illetéktelen személyek a területre nem léphetnek be.

### A rendőrség értesítésénél fontos szempontok: (Tel: 107, 112)

- A telefonáló pontosan mit mondott? (szó szerint kell idézni, vagy bejátszani a felvételt, ha rögzíteni lehetett)
  - Mi volt a követelés?
- A fenyegető pontosan mikor telefonált, a beszélgetés mikor fejeződött be, ki hagyta abba stb.?
- A telefonáló milyen életkorú lehetett, izgatott vagy nyugodt volt-e a hangja?
- Élő beszéd volt-e vagy felvétel, esetleg többször bejátszva?
- Érezhető volt-e akcentus, tájjelleg, beszédhiba, elváltoztatás a telefonáló hangjában?
- Fiatál-idős, ittas-józan, férfi-nő vagy gyerekhang volt-e a bejelentő?
- Milyen háttérzajok hallhatók, megállapítható-e a hívás helyszíne (lakás, nyilvános hely, utcai zajok, állomás, mobil készülék stb.)?
- Hol lehet a robbanószerkezet, mennyi idő van a robbanásig?
- Találtak-e ismeretlen eredetű csomagot?

A terület álvizsgálását követően a rendezvényt csak a rendőrség engedélyével lehet folytatni. Tömeges rendbontás esetén teendők:

Tömeges rendbontás esetén a biztonsági személyzetnek ki kell emelni a hangadókat és meg kell kísérelni, szétválasztani a rendbontókat. Értesíteni kell a rendőrséget. Szükség szerint ki kell üríteni a rendezvény területét. A kimenekítés elkezdésekor, nagyon pontos, nagyon rövid, nagyon egyszerű utasítással kell megmondani, vagy megmutatni, hogy merre vannak a menekülési irányok és a kimenekítési irányok, ezzel a tömegpánik kitörése elkerülhető. A résztvevők riasztása hangosításon (áramszünet esetén hangosbeszélővel vagy élő szóval) történik. Minta a felhívás tartalmára:

### Figyelem! Figyelem!

Tájékoztatjuk a tisztelt vendégeinket, hogy rendbontók miatt a rendezvény helyszínét ki kell üríteni! Őrizzék meg nyugalmukat és egymás testi épségére ügyelve, egymást segítve a rendezvény területét a kijelölt kijáratokon és vészkijáratokon hagyják el! A további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk.

### Tűzvédelem

A Tűz (tüzeset): olyan nem ellenőrzött és nem kívánt égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

A rendezvény területét képező, az épületben elhelyezkedő helyiségek tűzvédelmi előírásoknak való megfeleléséről a Barcika Art Nonprofit Kft illetve a bérlő gondoskodik.

A rendezvény vonatkozásában azonosítani kell a tűzvédelem szempontjából releváns feladatokat.

Meg kell határozni a

- tűzoltó eszközök pontos helyét, fajtáját /Kiürítési és Tűzriadó terven jelölve/
- tűzvízforrásokat
- főbb közművek elzáró helyeit, amelyeket a rendezvény helyszín alaprajzán is szerepeltetni kell. - tűzoltósági felvonulási terület (I. a Csonakázó tó mögötti aszfaltos út, II. Művelődési ház hátsó parkoló) melyet szabadon kell tartani a parkoló autóktól. - főbb veszélyforrások azonosítása

A rendezvényeken részt vevő közreműködők, munkavállalók, valamint az őrszolgálatot ellátó személyzet részére (a helyi sajátosságokat figyelembe véve) a tűzvédelmi oktatást kell tartani, különös figyelmet fordítva a tűz esetén történő feladatokra. Ennek megtörténtéről jegyzőkönyvet (jelenléti ív, oktatási napló) kell felvenni, a rendezvény megkezdése előtt.

A színpadnál és épületnél a funkciók és m2 figyelembevételével megfelelő besorolású és számú tűzoltó készülék kerül elhelyezésre.

A rendezvény egész területén a közlekedési útvonalakat, tűzoltási felvonulási útvonalakat, területeit, valamint vízszertési helyekhez vezető utakat állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.

A létesítményben a villamos berendezés kapcsolója, közműnyitó és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezést, felszerelést és készüléket eltorlaszolni, a közlekedési utakat, ajtókat és a kiürítési utakat leszűkíteni még átmenetileg sem szabad.

Főbb veszélyforrások:

- színpad
- keverőpult
- vendéglátóhelyek- büfé (PB gázpalackok használata)

PB gázpalackok tárolása és használata:

A vendéglátóhelyeken csak a sütő-fűtőberendezéshez csatlakoztatott pb gázpalack tartható üzemben, tartalék palack helyszínen tartása tilos! A pb gázpalackok cseréjét csak kellő ismerettel rendelkező, illetve arra kiképzett személy végezheti. A rendezvény területén pb gázpalackot használókról nyilvántartást kell vezetni, részükre tájékoztatást kell nyújtani a felhasználás szabályairól, amit aláírásukkal azt igazolniuk kell.

A palackot (az üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szabad tárolni és szállítani. Ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni és szállítani a palackot. A töltött palackot a természetes és a mesterséges hőforrásoktól úgy kell védeni, hogy hőmérséklet legfeljebb 323 K (50 °C) legyen.\*

A palackot a káros mechanikai és kémiai hatásoktól védeni kell.

A palack szelepét és csatlakozószerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olajtartalmú vagy könnyer gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni.

A felhasznált tömítőanyag a használatos gázfajtának feleljen meg.

A palackok szelepét nem szabad gyors mozdulattal nyitni.

A szelep rendeltetészerű működtetéséhez segédeszközt használni nem szabad.

A palackokat üzemeltetéskor eldőlés ellen biztosítani kell.

A palackon vagy szerelvényeinek környezetében keletkező tűz esetén a palack szelepét haladéktalanul el kell zárni, és a tűz oltását meg kell kezdeni.

Tűz esetén a palackokat a tűzből, illetve a tűzzel veszélyeztetett területről el kell távolítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a palackok veszélyes mértékű felmelegedését védett helyről történő folyamatos hűtéssel kell megakadályozni.

A tűzbe került, megégett, felületén felhevült vagy a használat közben egyéb módon sérült palackokat elkülönítetten kell kezelni. Ezekről a palackokról gyári számuk szerint nyilvántartást kell készíteni.

Az üzemeltető a sérült palackokat a töltőállalnál vagy annak cseretelepén a nyilvántartással és a felvett jegyzőkönyvvel együtt, azokkal egyezően köteles leadni.

A palackokat olyan területeken, amelyek a nyilvánosság számára hozzáférhetők, csak állandó felügyelet mellett szabad használni.

Kiürült PB palackot a rendezvény területéről azonnal el kell szállítani, mivel a robbanásveszély ezeknél is fennállhat.

A PB palackokat csak nyomáscsökkentővel szabad használni!

Tűz esetén az érintett rendezvényhelyszínt, szükség esetén a rendezvény egész területét ki kell üríteni, és a Tűzoltóságot haladéktalanul értesíteni!

Tűzoltó készülékek meghatározása:

Színpadonként minden megkezdett 50 m<sup>2</sup> után 1 db 34A oltásteljesítményű tűzoltó készülék szükséges, ezért a 12 x 10 m = 120 m<sup>2</sup> színpad esetén 3 db tűzoltó készülék lesz biztosítva. A keverő pult mellé és az öltözőhöz 1 db 34A oltásteljesítményű tűzoltó készülék szükséges. A vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m<sup>2</sup> után 1 db 34A, 183B C A további tűzoltó készülékek elhelyezése a kiürítési terv rajzán feltüntetésre került.

Tűzcsapok helye:

Csónakázó tó: 1. földfeletti a volt Jókai Mór Iskola mellett, a Herbolyai útról a Csónakázó tóhoz vezető útszakaszra behajtva, jobb kézre található, 3.-4.-5.-6. földfeletti tűzcsapok az új vízi komplexum közvetlen közelében az út túlsó oldalán.

Fő tér: 1. földfeletti az Egressy Béni Művelődési Központ parkolójában és az 2. földfeletti Egressy út felől a Művelődési házhoz vezető lépcső mellett a baloldalon található, 3. földfeletti a rendezvény tér közepén a Polgármesteri hivatal előtt.

A tűzoltó gépjármű a tűzcsapokat szilárd burkolatú úton közelíti meg.

Dohányzás

A dohányzás tűzveszélyes tevékenység.

Égő cigarettát, parázsló gyufát eldobni ott ahol az tüzet okozhat, tilos!

Energiaellátás, feszültségmentesítés:

Csónakázó tó: A színpad mögötti elosztószekrényből, két külön körön, egyik kör a vásározói ellátást biztosítja, másik kör a színpadtechnikát.

Fő tér: Több irányú villamos betáplálás biztosítja az energiaellátást.

1. A színpad és keverő pult energia ellátása a színpad mögött kialakított elosztó dobozból történik.
2. Az Egressy Béni Művelődési Központ előtti vendéglátó egységek energia ellátása a zászlótartó melletti elosztó dobozból történik.

A rendezvény ideje alatt 1 fő szakképzett villanyszerelő van jelen a helyszínen. A rendezvény területének áramtalanítása ezen a helyeken történik.

A tűzvédelmi főkapcsoló a színpad mögötti elosztó szekrénynél.

A rendezvények idején 1 fő szakképzett villanyszerelő jelen van a helyszínen.

## Tűzriadó terv

Tűz esetén teendők:

A biztonsági szolgálatnak a tűz esetén intézkedni kell: (A technikusnak a zeneszolgáltatást le kell állítani) A tűzjelzés módja:

Tűzjelzés a tűzoltóság ügyeletére mobil telefonról lehetséges (a szervező és a biztonsági szolgálat köteles mobil telefonttal rendelkezni).

Tűzjelzésért felelős: Gömöri István, Fidrik Zsolt A jelzésnek tartalmaznia kell:

- a tüzeset helyét (Csónakázó tó) - mi ég,
- mit veszélyeztet,
- emberi élet van-e veszélyben,
- a tüzet jelző személy nevét és mobiltelefonjának hívószámát.

Tűzjelzésre használható telefonszám:

105 , 112

A tűzoltóság értesítésével egy időben értesíteni kell a rendezvény szervezőjét.

A vendégek riasztása hangosításon (áramszünet esetén, kézi elektromos hangosító berendezéssel, illetve élő szóval) történik.

Felelős: Gömöri István

## Figyelem! Figyelem!

Tájékoztatjuk a tisztelt vendégeinket, hogy tüzest miatt a rendezvény helyszínét ki kell üríteni!

Őrizték meg nyugalmukat és egymás testi épségére ügyelve, egymást segítve a rendezvény területét a kijelölt kijáratokon és vészkiáratokon hagyják el! A további tudnivalókról folyamatos tájékoztatást adunk.

A rendezvény területének elhagyásának módja:

A rendezvényről történő távozás helye a kijáratokon és vészkiáratokon keresztül történik

Rendkívüli esemény (baleset, tüzeset, tömeges rendbontás, bombariadó) esetén a menekülési útvonalakon keresztül történik a területről a távozás.

A közlekedési és menekülési útvonalakat a rendezvény ideje alatt leszűkíteni, lezárni nem szabad. A vészkijáratokat, amíg a rendezvényen személyek tartózkodnak, még átmenetileg sem szabad lezárni.

A biztonsági szolgálat feladata:

A biztonsági szolgálatnak a tűz esetén intézkedni kell:

- a pánikhangulat megelőzéséről,
- a vendégek a rendezvény területéről történő kivezetéséről, - a rendezvény területének elhagyása után a létszám ellenőrzéséről,
- a tűzoltás vezető tájékoztatásáról.

A biztonsági szolgálatnak a tüzeset nagyságának mérlegelése és saját testi épségük figyelembevételével a kézi tűzoltó készülékek segítségével meg kell kísérelni a tűz oltását. Vigyázat elektromos szakaszolás, leválasztás nélkül a vízzel történő beavatkozást mérlegelni kell! A biztonsági szolgálat a kikergetett tűzoltó egység parancsnokát tájékoztatni köteles a létszám ellenőrzés eredményéről, a bent tartózkodók létszámáról, a közművek (villany, gáz) szakaszolásáról vagy annak lehetőségéről a behatolási, megközelítési lehetőségekről.

Tűzoltás és mentés:

Alapszabályok veszélyhelyzetben történő cselekvésre:

- füst alatt a padozat közelében kell maradni,
- a száj elé vizes zsebkendőt, ruhát kell szorítani füsttel telt helyiségben történő mozgás során,
- tüzesetnél először az emberek mentéséről kell gondoskodni (nem szabad késlekedni például az értékes tárgyak mentésével),
- a mentésre váró - amennyiben tudja - jelezze hollétét (inggel, ruhadarabbal, hangadással közvetlenül mobiltelefonon) a mentésben résztvevőknek.
- égő ruházatú személyt fektessük a földre, hempergetéssel, takarással, az égő ruházat eltávolításával vagy vízzel próbáljuk eloltani. Kézi tűzoltó készülékkel tilos oltani!

Az eloltott tüzet is be kell jelenteni!

Kazinccarcika, 2026. 04. 01.

Gálík Zsolt  
Tűzvédelmi tanácsadó  
AK-10/1998.  
06 20 299 4189

A biztonsági tervet megismertem: